

Committente:

**LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
ISTITUTO MAGISTRALE  
“ALBERTINA- SANVITALE”**



Ubicazione/riferimento:

P.le San Sepolcro n. 3 - 43121 Parma (PR)

Titolo elaborato:

**INFORMATIVA PER LE LAVORATRICI  
PER LA TUTELA DELLA GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO  
NEI LUOGHI DI LAVORO**

Norme di riferimento:

**Redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., D.Lgs. 151/01 e s.m.i.,**

Redazione a cura del:

**Datore di Lavoro**

D.L.:

**Marconi Ciro**

Collaborazione:

**Medico Competente**

MC:

**Bartoli veronica**

Consultazione:

**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

RLS:

**Del Pippo Andrea**

Consultazione, Verifica ed Approvazione:

**Responsabile del Servizio di Prevenzione e  
Protezione**

**Consulenza**

RSPP:

**Felisa Luigi**

**EcoGeo S.r.l.  
Via Paradigna 21/A - 43122 Parma (PR)  
[www.ecogeo.it](http://www.ecogeo.it)**

| Data              |        |    | Ed.       | Rev | Descrizione   |
|-------------------|--------|----|-----------|-----|---------------|
| 12/03/2019        |        |    | 01        | 00  | Prima Stesura |
| 12/01/2024        |        |    | 01        | 01  | Aggiornamento |
| Protocollo EcoGeo |        |    | Settore   |     | Redazione     |
| F                 | INF 98 | 24 | Sicurezza |     | EV            |
|                   |        |    |           |     | Verifica      |
|                   |        |    |           |     | RZ            |
|                   |        |    |           |     | Approvazione  |
|                   |        |    |           |     | FL            |

## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. SCOPO DELL'INFORMATIVA .....</b>                                 | <b>3</b>  |
| ANALISI DEI RISCHI PER MANSIONE.....                                   | 3         |
| <b>2. COMUNICAZIONE DELLO STATO DI GRAVIDANZA .....</b>                | <b>8</b>  |
| <b>3. CONCLUSIONI.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>4. PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLE LAVORATRICI .....</b> | <b>10</b> |

## 1. SCOPO DELL'INFORMATIVA

Promuovere le iniziative di educazione alla salute della donna con particolare riferimento ai fattori di rischio professionale, nasce dal cambiamento del mondo del lavoro in termini di forza lavoro e nuove tipologie contrattuali. Negli anni il numero delle donne presente negli ambienti di lavoro è aumentato: questo fenomeno ha portato ad un incremento delle ricerche in campo epidemiologico che hanno permesso di riconoscere e studiare quei fattori di rischio presenti in diverse attività lavorative e che potrebbero avere effetti negativi sulla salute delle lavoratrici e/o dei loro bambini. Di seguito vengono riportati i principali fattori di rischio correlati agli effetti sulla salute riproduttiva.

Il datore di lavoro diffonde alle lavoratrici la presente informativa, estratta dal documento di valutazione specifica per le lavoratrici gestanti ed in periodo di allattamento. Il DVR mira infatti ad individuare e stimare i rischi legati all'utilizzo degli ambienti e alle attività svolte dalle lavoratrici dell'organizzazione.

### Analisi dei rischi per mansione

Nella tabella sotto riportata si analizzano i rischi presenti in funzione delle diverse mansioni aziendali. A tale livello di rischio si riportano a seguito le principali Misure di Prevenzione e Protezione (MPP) attuate e il loro grado di attuazione. In relazione a tali MPP si riporta il relativo livello di Rischio Residuo.

#### • DOCENTE (DOC),DOCENTE LABORATORIO (DOC LAB):

| Mansione       | Fonti Di Pericolo            | Pericolo   | MPP in uso   | P | G | R | Rischio     | Area  | Accettabilità |
|----------------|------------------------------|--|--|---|---|---|-------------|-------|---------------|
| DOC<br>DOC LAB | Ergonomia                    | Ergonomico:<br>mantenere per<br>lunghi periodi la<br>posizione eretta  | <ul style="list-style-type: none"><li>Divieto di stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro;</li><li>Possibilità di riposo e di alternare la posizione eretta con quella seduta;</li></ul> | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |
| DOC<br>DOC LAB | Movimentazione<br>di carichi | Movimentazione<br>e manuale dei<br>carichi   | <ul style="list-style-type: none"><li>Divieto di movimentazione manuale di carichi pesanti (peso &gt; 3 Kg) durante la gravidanza.</li></ul>   | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |
| DOC            | Chimico                      | Esposizione ad<br>agenti chimici<br>durante le<br>attività di<br>sanificazione<br>della postazione                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Divieto di utilizzo di sostanze chimiche pericolose in fase di gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto</li></ul>  | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| DOC LAB        | Chimico                      | Esposizione ad<br>agenti chimici<br>durante le<br>attività di<br>laboratorio e di<br>sanificazione<br>della postazione | <ul style="list-style-type: none"><li>Divieto di utilizzo di sostanze chimiche pericolose in fase di gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto</li></ul>  | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |
| DOC<br>DOC LAB | Microclima                   | Esposizioni a<br>sbalzi di<br>temperatura  | <ul style="list-style-type: none"><li>Evitare gli sbalzi termici</li><li>Divieto di esporre le lavoratrici a temperature troppo alte o troppo basse</li></ul>  | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| DOC<br>DOC LAB | Stress lavoro<br>correlato   | Stress lavoro<br>correlato   | <ul style="list-style-type: none"><li>Evitare le situazioni di affaticamento mentale e psichico</li></ul>  | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |



| Mansione       | Fonti Di Pericolo                              | Pericolo                                   | MPP in uso   | P | G | R | Rischio     | Area  | Accettabilità |
|----------------|--|--|--|---|---|---|-------------|-------|---------------|
| DOC<br>DOC LAB | Rischio Biologico                              | Malattie infettive, infezioni, irritazioni | <ul style="list-style-type: none"> <li>Distanziamento, DPI, areazione dei locali.</li> </ul>   | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| DOC<br>DOC LAB | Guida di mezzi per lo spostamento tra i plessi | Incidenti, vibrazioni, urti, colpi, ecc    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ridurre o evitare gli spostamenti per docenti che erogano le ore di docenza divise tra i plessi scolastici;</li> <li>prevedere docenti sostitutivi</li> </ul> | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |

• **DOCENTE DI ED.FISICA (DOC EF)**

| Mansione | Fonti Di Pericolo                              | Pericolo  | MPP in uso  | P | G | R | Rischio     | Area  | Accettabilità |
|----------|--|---|---|---|---|---|-------------|-------|---------------|
| DOC EF   | Ergonomia                                      | Ergonomico: mantenere per lunghi periodi la posizione eretta                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro;</li> <li>Possibilità di riposo e di alternare la posizione eretta con quella seduta;</li> </ul> | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |
| DOC EF   | Docenza in palestra                            | Urti e colpi da parte di pallonate/attrezzature                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ripararsi da possibili urti del pallone e attrezzature ginniche durante lo svolgimento delle attività.</li> </ul>  | 1 | 2 | 3 | BASSO       | PAL   | SI            |
| DOC EF   | Chimico  | Esposizione ad agenti chimici durante le attività di sanificazione della postazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di utilizzo di sostanze chimiche pericolose in fase di gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto</li> </ul>   | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| DOC EF   | Microclima                                     | Esposizioni a sbalzi di temperatura   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evitare gli sbalzi termici</li> <li>Divieto di esporre le lavoratrici a temperature troppo alte o troppo basse</li> </ul>  | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| DOC EF   | Stress lavoro correlato                        | Stress lavoro correlato   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evitare le situazioni di affaticamento mentale e psichico</li> </ul>   | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| DOC EF   | Rischio Biologico                              | Malattie infettive, infezioni, irritazioni  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Distanziamento, DPI, areazione dei locali.</li> </ul>  | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| DOC EF   | Guida di mezzi per lo spostamento tra i plessi | Incidenti, vibrazioni, urti, colpi, ecc   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ridurre o evitare gli spostamenti per docenti che erogano le ore di docenza divise tra i plessi scolastici;</li> <li>prevedere docenti sostitutivi</li> </ul>            | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |

• **DOCENTI DI SOSTEGNO (DOS)**

| Mansione | Fonti Di Pericolo | Pericolo   | MPP in uso  | P | G | R | Rischio | Area  | Accettabilità |
|----------|-------------------|--|---|---|---|---|---------|-------|---------------|
| DOS      | Ergonomia         | Ergonomico: mantenere per lunghi periodi la posizione eretta | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro;</li> <li>Possibilità di riposo e di alternare la posizione eretta con quella seduta;</li> </ul> | 1 | 2 | 3 | BASSO   | TUTTE | SI            |

| Mansione | Fonti Di Pericolo   | Pericolo  | MPP in uso  | P | G | R | Rischio     | Area  | Accettabilità |
|----------|---|---|---|---|---|---|-------------|-------|---------------|
| DOS      | Movimentazione di carichi   | Movimentazione e manuale dei carichi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di movimentazione manuale di carichi pesanti (peso &gt; 3 Kg) durante la gravidanza.</li> </ul>  | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |
| DOS      | Chimico   | Esposizione ad agenti chimici durante le attività di sanificazione della postazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di utilizzo di sostanze chimiche pericolose in fase di gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto</li> </ul>   | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| DOS      | Assistenza ad alunni che, per la loro disabilità, possano manifestare comportamenti violenti. | Urti e colpi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di assistenza ad alunni che possono manifestare, per la loro disabilità, comportamenti violenti. Destinare ad altro studente o ad altra mansione/ridimensionamento dei compiti.</li> </ul> | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |
|          |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ove non fosse possibile procedere con quanto sopra indicato, richiedere l'astensione anticipata</li> </ul>   | 2 | 2 | 5 | MEDIO       | TUTTE | NO            |
| DOS      | Microclima  | Esposizioni a sbalzi di temperatura   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evitare gli sbalzi termici</li> <li>Divieto di esporre le lavoratrici a temperature troppo alte o troppo basse</li> </ul>  | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| DOS      | Stress lavoro correlato   | Stress lavoro correlato   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evitare le situazioni di affaticamento mentale e psichico</li> </ul>   | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| DOS      | Rischio Biologico   | Malattie infettive, infezioni, irritazioni  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Distanziamento, DPI, areazione dei locali.</li> </ul>  | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| DOS      | Assistenza alunni disabili che presentano patologie infettive                                 | Malattie infettive, infezioni, irritazioni  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di assistenza ad alunni che per la loro disabilità presentano patologie infettive. Destinare ad altro studente o ad altra mansione/ridimensionamento dei compiti.</li> </ul>               | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |
|          |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ove non fosse possibile procedere con quanto sopra indicato richiedere l'astensione anticipata in fase di gestazione ed interdizione da lavoro fino al 7° mese.</li> </ul>                         | 2 | 2 | 5 | MEDIO       | TUTTE | NO            |
| DOS      | Guida di mezzi per lo spostamento tra i plessi  | Incidenti, vibrazioni, urti, colpi, ecc   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ridurre o evitare gli spostamenti per docenti che erogano le ore di docenza divise tra i plessi scolastici;</li> <li>prevedere docenti sostitutivi</li> </ul>                                      | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |

• **ASSISTENTE TECNICO (TEC)**

| Mansion<br>e | Fonti Di Pericolo                              | Pericolo  | MPP in uso  | P | G | R | Rischio     | Area  | Accettabilità |
|--------------|--|---|---|---|---|---|-------------|-------|---------------|
| TEC          | Ergonomia                                      | Ergonomico:<br>mantenere per<br>lunghi periodi la<br>posizione eretta                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro;</li> <li>Possibilità di riposo e di alternare la posizione eretta con quella seduta;</li> </ul>   | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |
| TEC          | Movimentazione di carichi                      | Movimentazione manuale dei carichi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di movimentazione manuale di carichi pesanti (peso &gt; 3 Kg) durante la gravidanza.</li> </ul>  | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |
| TEC          | Chimico  | Esposizione ad agenti chimici durante le attività ludico ricreative e di sanificazione della postazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di utilizzo di sostanze chimiche pericolose in fase di gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto</li> </ul>   | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| TEC          | Microclima                                     | Esposizioni a sbalzi di temperatura   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evitare gli sbalzi termici</li> <li>Divieto di esporre le lavoratrici a temperature troppo alte o troppo basse</li> </ul>  | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| TEC          | Stress lavoro correlato                        | Stress lavoro correlato   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evitare le situazioni di affaticamento mentale e psichico</li> </ul>   | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| TEC          | Rischio Biologico                              | Malattie infettive, infezioni, irritazioni  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto alla mansione, se operante presso scuola di infanzia, destinare ad un plesso di ordine superiore e/o ad altra mansione</li> </ul>  | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |
|              |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ove non fosse possibile procedere con quanto sopra indicato richiedere l'astensione anticipata in fase di gestazione e consigliato utilizzo della mascherina durante il turno di lavoro fino al 7° mese dopo.</li> </ul> | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI (!)        |
| TEC          | Guida di mezzi per lo spostamento tra i plessi | Incidenti, vibrazioni, urti, colpi, ecc   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ridurre o evitare gli spostamenti per docenti che erogano le ore di docenza divise tra i plessi scolastici;</li> <li>prevedere docenti sostitutivi</li> </ul>  | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |



• **COLLABORATORE SCOLASTICO (CS)**

| Mansione | Fonti Di Pericolo   | Pericolo  | MPP in uso  | P | G | R | Rischio     | Area  | Accettabilità |
|----------|---|---|---|---|---|---|-------------|-------|---------------|
| CS       | Ergonomia   | Ergonomico:<br>mantenere per<br>lunghi periodi la<br>posizione eretta                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro;</li> <li>Possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta.</li> </ul>               | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| CS       | Movimentazione di carichi                                       | Movimentazione manuale dei carichi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di movimentazione manuale di carichi pesanti (peso &gt; 3 Kg) durante la gravidanza.</li> </ul>  | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |
| CS       | Chimico   | Esposizione ad agenti chimici durante l'attività di deterzione e sanificazione dei locali | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di utilizzo di sostanze chimiche pericolose in fase di gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto.</li> </ul>  | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI (**)       |
|          |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ove non fosse possibile procedere con quanto sopra indicato richiedere l'astensione anticipata in fase di gestazione ed interdizione da lavoro fino al 7° mese.</li> </ul> | 2 | 2 | 5 | MEDIO       | TUTTE | NO            |
| CS       | Microclima  | Esposizioni a sbalzi di temperatura   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evitare gli sbalzi termici</li> <li>Divieto di esporre le lavoratrici a temperature troppo alte o troppo basse</li> </ul>  | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| CS       | Stress lavoro correlato   | Stress lavoro correlato   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evitare le situazioni di affaticamento mentale e psichico</li> </ul>   | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| CS       | Rischio Biologico (scuola primaria e secondaria di primo grado) | Malattie infettive, infezioni, irritazioni  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Distanziamento, DPI, areazione dei locali.</li> </ul>  | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| CS       | uso di scale portatili  | Caduta dall'alto  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di utilizzo di scale portatili, durante la gravidanza</li> </ul>   | 2 | 2 | 5 | MEDIO       | TUTTE | NO            |
| CS       | Guida di mezzi per lo spostamento tra i plessi                  | Incidenti, vibrazioni, urti, colpi, ecc   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ridurre o evitare gli spostamenti per il personale che opera in più plessi scolastici;</li> <li>prevedere personale sostitutivo</li> </ul>                                 | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |

(\*\*) Il dirigente può limitare ulteriormente l'esposizione della lavoratrice al rischio chimico, introducendo prodotti detergenti a base naturale o adibendo la lavoratrice alle sole attività di spolvero e riordino degli ambienti ovvero ad attività di sorveglianza.

• **IMPIEGATA AMMINISTRATIVA (IMP)**

| Mansione | Fonti Di Pericolo | Pericolo  | MPP in uso   | P | G | R | Rischio     | Area  | Accettabilità |
|----------|-------------------|---|--|---|---|---|-------------|-------|---------------|
| IMP      | Ergonomia         | Ergonomico:<br>mantenere per<br>lunghi periodi la<br>stessa posizione | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alternare la posizione seduta con quella eretta;</li> <li>Garantire la possibilità di pause e riposi in caso di necessità durante l'uso del Videoterminale</li> </ul> | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |

| Mansione | Fonti Di Pericolo         | Pericolo  | MPP in uso   | P | G | R | Rischio     | Area  | Accettabilità |
|----------|---------------------------|---|--|---|---|---|-------------|-------|---------------|
| IMP      | Movimentazione di carichi | Movimentazione manuale dei carichi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di movimentazione manuale di carichi pesanti (peso &gt;3 Kg) durante la gravidanza e sino a 7 mesi dopo il parto</li> </ul> | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| IMP      | uso di scale portatili    | Caduta dall'alto  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di utilizzo di scale portatili, durante la gravidanza</li> </ul>  | 2 | 2 | 5 | MEDIO       | TUTTE | NO            |
| IMP      | Stress lavoro correlato   | Stress lavoro correlato   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evitare le situazioni di affaticamento mentale e psichico</li> </ul>  | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |
| IMP      | Chimico                   | Esposizione ad agenti chimici durante la sostituzione del toner e la sanificazione della propria postazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di utilizzo di sostanze chimiche pericolose in fase di gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto</li> </ul>                  | 1 | 2 | 3 | BASSO       | TUTTE | SI            |
| IMP      | Rischio Biologico         | Malattie infettive, infezioni, irritazioni  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Distanziamento, DPI, areazione dei locali.</li> </ul>   | 1 | 1 | 1 | IRRILEVANTE | TUTTE | SI            |

## 2. COMUNICAZIONE DELLO STATO DI GRAVIDANZA

Il principale dovere della lavoratrice è quello di informare tempestivamente il Datore di Lavoro del suo nuovo stato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, in modo che egli possa assumere, tutti i provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro.



### 3. CONCLUSIONI

A seguito dell'analisi effettuata si possono trarre le seguenti conclusioni riguardanti i rischi ai quali sono soggette le lavoratrici gestanti e/o in periodo di allattamento che operano all'interno dell'azienda.

Sono stati valutati tutti i rischi relativi alle mansioni svolte e taluni sono risultati non eseguibili dalle lavoratrici gestanti, mentre altri sono risultati essere compatibili con lo stato di gravidanza o allattamento delle donne.

A seguito all'adozione delle Misure di Prevenzione e Protezione indicate, alcune attività sono state ricondotte ad un livello di accettabilità, mentre altre non sono risultate accettabili, pertanto sono obbligatoriamente da escludere:

- Movimentazione manuale dei carichi superiori a 3 kg;
- Utilizzo di scale portatili;
- Attività che comportino lo stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro;
- Attività che comportano l'utilizzo delle sostanze chimiche pericolose;
- Attività che prevedono l'assistenza ad alunni che presentino patologie infettive;
- Attività che prevedono l'assistenza ad alunni che, a causa della loro disabilità o della loro età, possono manifestare comportamenti violenti.

La legge italiana per la tutela delle lavoratrici gestanti dispone che il Datore di Lavoro debba, se necessario, apportare modifiche temporanee alle condizioni, alle postazioni, all'organizzazione e all'orario di lavoro in modo da escludere qualsiasi fattore di rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti.

***Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (D.Lgs. 151/01).***

In riferimento alle lavoratrici in periodo di allattamento valgono le stesse considerazioni fatte precedentemente, risultando logicamente molto cautelative essendo il periodo di allattamento meno pericoloso rispetto a quello di gestazione.

Il presente documento è stato visionato, approvato ed adottato in data:

|                        | FIRMA   | DATA DI PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO |
|------------------------|---|-------------------------------------|
| DL - Marconi Ciro      |   |                                     |
| RSPP - Felisa Luigi    |    |                                     |
| MC - Bartoli Veronica  | <br>MEDICO CHIRURGO<br>SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO<br>Cod. Fisc. BRT VNC 83T63 E2530<br>Partita IVA 02614660344 |                                     |
| RLS - Del Pippo Andrea |    |                                     |

#### 4. PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLE LAVORATRICI

Così come previsto da normativa le lavoratrici, apponendo la firma, dichiarano di aver preso visione del “DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA TUTELA DELLA GRAVIDANZA NEI LUOGHI DI LAVORO” e di essere state informate dal Datore di Lavoro sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate per la mitigazione del rischio.

[illegible]